



Cahier des charges Prépresse ISIPRINT

Pour un traitement optimal sur nos presses numériques, vous trouverez ci-dessous nos recommandations des process à suivre.


Fichiers Natifs

Nous acceptons les fichiers Natifs issues de Quark Xpress(9) ou InDesign(CS6) à condition de suivre les process* suivants. Ces process garantissent que tous les éléments nécessaires soient présent de le package à nous transmettre (Mise en page, set de polices, imports)

Natifs Depuis Quark Xpress



Natifs Depuis Indesign



Summary

Fonts

Links and Images

Colours and Inks

Print Settings

External Plug-ins

Package

Fonts

0 Fonts Used, 0 Missing, 0 Embedded, 0 Incomplete , 0 Protected

Name	Type	Status	Protected

Current Font

Filename:
Full Name:
First Used:

☐ Show Problems Only

Find/replace font...

Cancel

Report...

Package...

Summary

Fonts

Links and Images

Colours and Inks

Print Settings

External Plug-ins

Package

Links and Images

0 Links Found; 0 Modified, 0 Missing, 0 Inaccessible
Images: 0 Embedded, 0 use RGB colour space

Name	Type	Page	Status	ICCProfile

Current Link/Image

Filename:
Link Updated:
File Last Modified:
Actual ppi:
Layer Overrides:
Complete Name:

Update

Effective ppi:

☐ Show Problems Only

Repair All

Cancel

Report...

Package...



Fichiers PDFs

Les fichiers PDFs certifiés ISO 12647 sont fortement conseillés ainsi qu'une épreuve contractuelle.

Les PDFs doivent être fournis non imposés et en page à page aux dimensions souhaitées. Nous utilisons principalement les profils colorimétriques ISO Coated V2 (ECI) et ISO Coated V2 300% (ECI) pour notre presse HP T200 (jet d'encre).

Les deux process ci-dessous vous expliquent pas à pas la génération de PDFs normalisés depuis les applications Quark Xpress et InDesign.
En cas d'échec les deux applications vous génèrent un log relatant les erreurs empêchant la normalisation de vos PDFs.

PDFs Depuis Quark Xpress



PDFs Depuis Indesign

